


Histoire

- 1994 : Gère Personnal Home Page } PHP(1)
par Rasmus Lerdorf (Danemark)
- 1995 → PHP 3
- 1997 → PHP 4 ; "renommé" en tant
+ CMS qu'hypertext preprocessor
(mais reste PHP)
- 2003 → PHP 5 (dev objet)
- 2016 → PHP 7
- 2021 → PHP 8 , 8.4 en 2025.



Tableaux

```
$tableau = array();
```

```
$tableau[] = "toto";
```

```
$tableau["clé"] = "valeur";
```

```
$tableau[] = "tata";
```

association.

0	clé	1	...
toto	valeur	tata	

indexation

```
$tableau = array(  
    "un" => "toto",  
    "deux" => "tata"  
);
```

```
for ($i = 0; $i < count($tableau); $i++)  
    ou  
foreach ($tableau as $key => $valeur)
```

~~echo \$tableau~~ → ça plante

```
function display($a) {  
    echo "<pre>";  
    print_r($a);  
    echo "</pre>";  
}  
ou avec: var_dump($a)
```

Fonctions utiles: array_map(fonction, \$tableau);

m'est pas modifié!

Formulaire

<Form>

↳ action: page à envoyer les données

↳ method: GET ou POST

Exercice 1

```
$xc = array( ... );  
$m = array( ... );
```

1 page web

<form>

- Pigme
- colonne
- couleur

Ok

(port)



afficher un dernier
(table / kn / kd)