

1) `include` } possibilité de répétition
 `require` }
 `include -once` } une seule fois
 `require -once` }

`include` → Warning: si erreur lors du `include`
`require` → Erreur fatal

2) Opérateurs

null compare: `expr1 ?? expr2`

ternary: `cond ? expr1 : expr2`


comparaison combinée:

`expr1 <=> expr2`

↳ si `expr1 < expr2` → 1
 si `expr1 > expr2` → -1
 sinon → 0

3) Gestion des fichiers

fichiers textes et csv



⚠ `/http/` est own par root !
 (à changer manuellement).

`$fp = fopen("nom du fichier", Mode)`

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 r w a
 Lecture seule (cursor start) écriture + Lecture (cursor start) écriture + Lecture (cursor end)

Fichier texte: $\left[\begin{array}{l} \text{win: } \backslash \text{n} \\ \text{unix: } \backslash \text{n} \end{array} \right]$ → ajouter un $\backslash \text{n}$ (rt, wt, at)

`fread` → `fgets` d'octets (`$fp, size`)

`fgetc` → une ligne

`fgetc` → un caractère

`fgetc` → tableau d'une entree.

`fwrite` → "

`fputs`

`fputs` (`$fp, tableau`)

`fclose`

`file_get_content`